

## **ПЧЕЛОДАР**

**Для стимуляции, развития, роста и повышения устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды семей пчел.**

(проверяйте наличие защитной голограммы)

### **ФОРМА ВЫПУСКА**

Порошок беловато-желтого цвета.

### **ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

В состав препарата входят: кобальт, сахароза и витамины. Они оказывают стимулирующее действие на рост, развитие и продуктивность пчел, повышает их резистентность к неблагоприятным факторам внешней среды

### **ДОЗЫ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Пчелодар применяют пчелам в смеси с сахарным сиропом весной (апрель-май) и в конце лета (август-сентябрь) в период наращивания силы семей перед главным медосбором, при недостаточном пыльцевом взятке или недостаточных запасах перги в ульях, а также при подготовке пчёл к зимовке. Препарат растворяют в 10 л тёплого (35°-40°С) сахарного сиропа (1:1). Весной приготовленный сироп разливают в верхние ульевые кормушки из расчета 300-500 мл сиропа на одну семью и применяют 2-3 раза с интервалом 2-3 дня. В конце лета, после откачки мёда приготовленный сироп скармливают семьям пчел по 1,5-2 литра в зависимости от силы семьи.

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ**

Открывать упаковку только перед обработкой пчел. Мед, собранный обработанными семьями, используют в пищу на общих основаниях.

### **УПАКОВКА**

Герметично закрытые пакеты из фольги по 20 гр.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в упаковке производителя в сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0° до +25°С

### **СРОК ГОДНОСТИ**

3 года со дня изготовления

ТУ 9296-016-18678116-07

Производитель АО «Агробιοпром»

Россия, 107139, г. Москва, Орликов пер. д.3.